



# СЪЗДАДЕН ДА УСПЯВА!

100 години иновации в продуктите  
за третиране на семена !



Bayer

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)

*Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите посочени в етикета.*



Bayer SeedGrowth™



### ////////// ПРЕПОРЪКИ:


- // Използване на здрав посевен материал
- // Спазване на сеитбооборот - ограничаване натрупването на инфекция в почвата

### ////////// *Увреждане на семената в следствие от инфекция с Fusarium spp.:*


- // Отрицателно въздействие върху добива
- // Намалява кълняемостта на семената
- // Намалява хлебопекарните качества на зърното
- // Поврежда върха на нарастване (колеоптила)
- // Заразените растения имат по-слабо развита коренова система



////// РЕДИГО ПРО – НАЙ-ВИСОК СТАНДАРТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ СРЕЩУ БОЛЕСТИ ПРЕНАСЯНИ СЪС СЕМЕНА И ПАТОГЕНИ В ПОЧВАТА



////// РЕДИГО ПРО – ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ СРЕЩУ *FUSARIUM SPP.*



////////// РЕДИГО ПРО – ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА  
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Протиоконазол 150 г/л  
Тебуконазол 20 г/л



| КУЛТУРА                       | ЗА БОРБА СРЕЩУ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 мл/100<br>кг семена | 66,7 мл/100<br>кг семена |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Пшеница<br>(зимна и пролетна) | Твърда главня ( <i>Tilletia tritici</i> ),<br>Праховита главня ( <i>Ustilago tritici</i> )                                                                                                                                                                                                       | 🛡️                     |                          |
| Пшеница (зимна)               | Фузарийно кореново гниене<br>( <i>Fusarium spp.</i> ),<br>Снежна плесен ( <i>Microdochium nivale</i> )                                                                                                                                                                                           |                        | 🛡️                       |
| Пшеница<br>(пролетна)         | Фузарийно кореново гниене ( <i>Fusarium spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                               | 🛡️                     | 🛡️                       |
| Ечемик<br>(зимен и пролетен)  | Праховита главня ( <i>Ustilago nuda</i> )<br>Ленточна болест ( <i>Pyrenophora graminea</i> ),<br>Мрежести петна - първична инфекция<br>( <i>Pyrenophora teres</i> ),<br>Хелминтоспориозно кореново гниене ( <i>Cochliobolus sativus</i> ),<br>Фузарийно кореново гниене ( <i>Fusarium spp.</i> ) |                        | 🛡️<br>🛡️<br>🛡️<br>🛡️     |
| Ечемик (зимен)                | Снежна плесен ( <i>Microdochium nivale</i> )                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 🛡️                       |
| Ръж,<br>Тритикале             | Фузарийно кореново гниене<br>( <i>Fusarium spp.</i> ),<br>Снежна плесен ( <i>Microdochium nivale</i> )                                                                                                                                                                                           |                        | 🛡️                       |
| Овес                          | Фузарийно кореново гниене ( <i>Fusarium spp.</i> ),<br>Петносване на пониците<br>- първична инфекция ( <i>Pyrenophora avenae</i> )                                                                                                                                                               |                        | 🛡️                       |



## /////// **РЕДИГО ПРО –** **БЕЗКОМПРОМИСЕН ЕФЕКТ**

// **МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:** РЕДИГО ПРО е системен фунгицид, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената.

// Категория на употреба - II-ра професионална





**СЪЗДАДЕН  
ДА УСПЯВА!**



**/////// ПРЕДИМСТВА:**

- // Най-висок стандарт за ефективност срещу болести пренасяни със семена и патогени в почвата
- // Професионалистът срещу *Fusarium spp.*
- // Безкомпромисен ефект
- // Висока концентрация на активни вещества (Протиоконазол 150 г/л, Тебуконазол 20 г/л )

**ШИРОКОСПЕКТЪРЕН  
ФУНГИЦИД,  
ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА  
ВСИЧКИ ЖИТНИ КУЛТУРИ.**



**Bayer**

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)