

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!

ЕлиЗеа

EliZea

НЕМИКРОБЕН РАСТИТЕЛЕН БИОСТИМУЛАНТ (PFC 6.B)

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Elicit Plant SAS
1 Passage de la Croix, Le Châtaignier
16220 Moulins-sur-Tardoire, Франция
www.elicit-plant.com; contact@elicit-plant.com

НОМЕР НА СЕРТИФИКАТА:

EFCI Register - FPR 2019/1009
B-ELIC-05/01/2024-05/01/2029-DE.3091
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Преди употреба прочетете етикета. Направете справка с ИЛБ.

ДИСТРИБУТОР:

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. Цариградско шосе № 115М
сграда D, Партер
1784 София
Тел. 02/424 72 80; e-mail: bcs.bulgaria@bayer.com

СЪСТАВ:

Немикробен растителен биостимулант (PFC 6.B)
Съставки (>5% w/w)
Захарни естери (CAS: 84066-95-5): СМС 1*
* Вещества и смеси от първични материали
Допълнителни съставка
Фитостероли: 2,3% w/w

ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА:

Суспо-емулция (CE)- плътност: 1.01 kg/L

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

EliZea е растителен биостимулант на базата на фитостерол за повишаване на добивите от царевица при стресови условия на засушаване. За постигането на оптимален ефект от продукта спазвайте инструкциите и условия за употреба. Приложението да се извършва в съответствие с добрата селскостопанска практика, като се вземат под внимание всички специфични фактори, засягащи вашето стопанство - вид на почвата, метеорологични условия, метод на отглеждане, сорт и устойчивост на растенията. Преди да смесите EliZea с други продукти, моля да се обърнете за препоръка към вашия регионален представител. Производителят гарантира качеството на продукта само в оригинална опаковка. Да се съхранява в съответствие с препоръчаните условия на съхранение в този етикет и съответствие с условията посочени в разрешение EFCI Register - FPR 2019/1009 B-ELIC-05/01/2024-05/01/2029-DE.3091.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Култура	Доза на прилагане (мл/дка)	Количество работен	Максимален брой	Момент на прилагане
---------	----------------------------	--------------------	-----------------	---------------------

		разтвор на декар (л/дка)	приложения за вегетация	
Царевица (листно приложение)	100	5 - 20	1	От фаза разтваряне на шести лист до фаза разтваряне на девети (или следващ пореден) лист (ВВСН 16-19)

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Напълнете резервоара на пръскачката с една трета от вместимостта му с вода, като включите уреда за разбъркване. Разклатете опаковката с продукта преди употреба и я добавете в резервоара на пръскачката по време на разбъркване. Допълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

Препоръчителен обем на работен разтвор: 5- 20 л/дка

УСЛОВИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагайте продукта при отсъствие на вятър, влажност на въздуха над 60% и температура на въздуха между 5-25 °С. Необходим е интервал от 2 часа без валежи след приложението.

КЛАСИФИКАЦИЯ: НЕ Е КЛАСИФИЦИРАН СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) NO 1272/2008.

Предупреждения за опасност:

EUN208 Съдържа бензилов алкохол. Може да предизвика алергична реакция.

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Препоръки за безопасност:

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера на мястото предназначено за изхвърляне според указанията на съответния регион.

Предпазни мерки по време употреба:

Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Избягвайте вдишване на дим/изпарения. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Почистете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият ръцете старателно след употреба.

Информация за оказване на първа помощ:

Основни указания – Преместете пострадалия от опасната зона. Незабавно свалете замърсеното облекло и го изхвърлете съгласно инструкциите за безопасност. Транспортирайте пострадалия в стабилно положение (лежащ настрани). **При вдишване** – Преместете пострадалия на чист въздух. Поставете го на топло и в покой. Ако симптомите продължават, повикайте лекар. **При контакт с кожата** – При контакт с кожата измийте обилно с течаща вода и сапун, ако имате в наличност – с полиетиленгликол 400, след което да се изплакне с вода. Ако дразненията продължават и се развиват, потърсете медицинска помощ. **При контакт с очите** – В случай на контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да продължи изплакването на очите. Ако дразненията продължават и се развиват, потърсете медицинска помощ. При поглъщане изплакнете устата и НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно потърсете лекар или се обадете в Център по токсикология.

Полезни за лекаря показания

Няма специфичен антидот. Лекувайте симптоматично.

Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ –

тел.: +359 2 915 43 46, +359 2 915 42 33 или се обадете на тел.112

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте само в оригинален, плътно затворен контейнер на хладно и проветриво място, далеч от непосредствена близост с окислителни. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи. Пазете от замръзване.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: 39 месеца.

НОМЕР НА ПАРТИДАТА, ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО, СРОК НА ГОДНОСТ: вижте опаковката