

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!



UFI: S5C2-D0U8-K00N-ERJC

® **AMBITION AKTIVATOR**

® **АМБИШЪН АКТИВАТОР**

ОРГАНИЧЕН АЗОТЕН ТОР

1. ПРОИЗВОДИТЕЛ

Bayer CropScience S.r.l., Италия

2. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО И ЗАПОВЕДТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ

Вписан в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 14 от ЗЗР със заповед № РД 11-3496/18.11.2025 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Преди употреба прочетете етикета. Направете справка с Информационния лист за безопасност.

3. ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЗА БЪЛГАРИЯ

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

бул. Цариградско шосе № 115М

сграда D, Партер

1784 София

Тел. 02/424 72 80; e-mail: bcs.bulgaria@bayer.com

4. СЪСТАВ:

Органично вещество от животински произход (течен хидролизиран протеин) СЖП* материал Категория 3
Фулвинови киселини 2 %

Азот (N) общ 8,3%

Азот (N) органичен 7,5%

Въглерод (C) органичен 23%

Бор (B) водоразтворим 0,04%

Манган (Mn) водоразтворим 0,4%

Цинк (Zn) водоразтворим 1,2%

pH 5,5

5. НЕТО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА

Бутилка/туба – 1 и 5 л

6. НОМЕР НА ПАРТИДАТА И ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО – Виж опаковката

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Основни указания – Преместете пострадалия от опасната зона. Транспортирайте пострадалия в стабилно положение (лежащ настрани). Незабавно свалете замърсеното облекло и го изхвърлете съгласно инструкциите за безопасност.

При вдишване – Преместете пострадалия на чист въздух. Поставете го на топло и в покой. Потърсете лекар или се обадете в център по токсикология.

При контакт с кожата – Незабавно измийте обилно с вода и сапун. Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

При контакт с очите – Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да

продължи изплакването на очите. Незабавно потърсете медицинска помощ или се обадете в център по токсикология.

При поглъщане – НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология. Изплакнете устата.

Полезни за лекаря показания

Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят.

Лечение

Лекувайте симптоматично. Няма специфичен антидот.

При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – тел.: +359 2 915 43 46, +359 2 915 42 33 или се обадете на тел.112

8. РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНИ ФРАЗИ

КЛАСИФИКАЦИЯ: НЕ Е КЛАСИФИЦИРАН СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) NO 1272/2008

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

9. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ИЛИ НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P391 Съберете разлятото.

P501 Изхвърляйте съдържанието/контейнера в съответствие с местните наредби.

10. ЕКОТОКСИЧНОСТ

Да се вземат всички предпазни мерки да не се допуска попадане на продукта директно или в близост до водоизточници (реки, извори, язовири, езера) и канализационната мрежа. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подпочвените води или почвата да се уведоми компетентният орган – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

11. ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА

АМБИШЪН АКТИВАТОР е органичен азотен тор съдържащ висококачествени хидролизирани протеини от животински произход, които осигуряват фулвинови киселини, допълнени с важни микроелементи (цинк, бор и манган). Подпомага развитието на културите, води до по-добра вегетативна и репродуктивна сила, подобрява цъфтежа и подпомага растежа на плодовете.

12. ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА

Разтворим концентрат- СЛ

13. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Култура	Доза на прилагане мл/дка	Количество работен разтвор на декар – л/дка	Момент на прилагане	Максимален брой приложения за вегетация	Интервал между третиранията
Лоза (десертни и винени сортове)	100-300 (листно) 100-600 (с поливната вода)	10-150	До фаза плодът е готов за беритба ВВСН 00-89	1-6	7-10 дни
Семкови и костилкови овощни, цитрусови, маслини	100-300 (листно) 200-600 (с поливната вода)	50-150	До фаза беритбена зрелост ВВСН 00-87	1-6	14 дни
Киви	100-300 (листно)	10-150	От фаза масова поява на листа, без да са напълно развити до фаза начало на	1-6	7-10 дни

			оцветяването на плода (частично, неравномерно) ВВСН 15-81		
Киви	100-600 (с поливната вода)	10-150	От фаза на покой до фаза начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно) ВВСН 00-81	1-6	7-10 дни
Плодни зеленчуци и бобови (и в оранжерии)	100-300 (листно и с поливната вода)	20-150	От засаждане/разсаждане до растеж на плодове	2 -6	7-14 дни
Листни зеленчуци, кръстоцветни, кореноплодни, луковични и стъблени зеленчуци	100-300 (листно и с поливната вода)	10-100	От засаждане/разсаждане до растеж на плодове	2 -6	7-14 дни
Картофи	100-300 (листно и с поливната вода)	20-100	От фаза разтваряне на пет листа на главното стъбло до фаза почти всички плодове в п-то плодообразуване достигат пълен размер ВВСН 15-79	1-4	14 дни
Ягодоплодни и дребни плодове (ягоди, боровинки) (и в оранжерии)	100-300 (листно)	20-100	От фаза пети развит лист до фаза втора реколта:повечето плодове са оцветени ВВСН 15-89	1-6	14 дни
Ориз	100-300 (листно)	20-60	От фаза 5 листа разтворени до фаза пълна зрелост: зърното е твърдо, трудно се чупи с нокътя на палеца ВВСН 15-79	1-2	14 дни
Житни	100-200 (листно)	10-40	От фаза разтворен първи лист до фаза край на цъфтежа: всички класчета за завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат ВВСН 11-69	1-4	14 дни
Рапица, слънчоглед	100-200 (листно)	20-40	От фаза разтворен първи лист до фаза	1-3	14 дни

			край на цъфтежа ВВСН 11-69		
Захарно цвекло	100-200 (листно)	20-40	От фаза видима първа двойка листа, все още неразтворени до поява на цветни пъпки, все още скрити от листата ВВСН 11-49	1-3	14 дни
Соя	100-200 (листно)	10-30	От фаза разтваря се трилистник на петия възел до фаза край на цъфтежа: виждат се първите шушулки ВВСН 15-69	1-3	14 дни
Тютюн	100-200 (листно)	20-100	От фаза пети лист до фаза повече от 90% от цветовете са отворени ВВСН 15-69	1-3	7-10 дни
Царевица, сорго	100-300 (листно)	10-30	От фаза разтваряне на първи лист до фаза край на цъфтежа: косата е напълно суха ВВСН 11-69	1-3	14 дни
Авокадо	100-200 (листно)	50-150	От фаза ранни етапи до фаза връзване ВВСН 15-79	1-4	14 дни
Памук	100-300 (листно)	10-40	От фаза пети същински лист разтворен до фаза приблизително 10% от семенниците достигат крайния си размер ВВСН 15-69	1-3	14 дни
Бадем, лешник, кестен, орех	100-300 (листно)	10-150	От фаза разпукване на пъпките до фаза узряване ВВСН 15- 87	1-6	7-14 дни
Бадем, лешник, кестен, орех	200-600 (с поливната вода)	50-150	От фаза вегетативен покой до фаза узряване ВВСН 00-87	1-6	7-14 дни
Лен	100-300 (листно)	10-30	От фаза пети същински лист разтворен до фаза цъфтежа завършва: болшенството от цветовете увяхват (късен цъфтеж) ВВСН 15-69	1-3	14 дни

14. УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

АМБИШЪН АКТИВАТОР е предназначен за употреба в земеделието, включително в любителското градинарство. Продуктът се прилага листно или с поливната вода, което включва и капковото напояване. Да не се допуска попадане на продукта върху ядливите части на култури при биологично производство. Проявява много слаба фитотоксичност върху обработваните култури. Може да се прилага самостоятелно или в комбинация с регистрирани фунгициди и инсектициди, не се смесва с минерални масла и медни съединения. Консултирайте се с вашия търговски представител за съвместимостта му с други продукти.

*Забранява се достъп на селскостопански животни до пасища или използването на посевите като растителна маса в рамките на най-малко 21 дни след приложението

15. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Носете лични предпазни средства – защитни ръкавици, облекло и обувки по време на подготовка и зареждане на продукта. Разклатете опаковката интензивно преди употреба. Напълнете съда с половината от необходимото количество вода и добавете продукта, като включите уреда за разбъркване. Празните опаковки изплакнете трикратно и излейте разтвора от промивните води в резервоара на пръскачката. Допълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането. Употребете разтвора веднага след приготвянето му.

16. СМЕСИМОСТ

АМБИШЪН АКТИВАТОР е напълно разтворим във вода. Прилага се както самостоятелно, така и в комбинация с регистрираните продукти за растителна защита. Препоръчва се предварителен тест за съвместимост на формулациите.

Смесвания, които не се препоръчват: Смесване с минерални масла или медни съединения.

17. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ

Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности. Носете лични предпазни средства.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностни води, канализация и подпочвени води. Да се избягва изпускане в околната среда.

В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подпочвените води или почвата да се уведоми компетентният орган – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Средства за почистване: Ограничете разлива, поийте с негорим абсорбиращ материал (напр. пясък, почва, диатомит, вермикулит) и прехвърлете в контейнер за изхвърляне в съответствие с местните разпоредби. Замърсените подове и обекти да се почистват внимателно, като се спазват разпоредбите за опазване на околната среда. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери до предаването им за обезвреждане.

18. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Подходящи пожарогасителни средства: Воден аерозол, устойчива на алкохол пяна, сух химикал или въглероден диоксид (CO₂).

Неподходящи пожарогасителни средства: водна струя под високо налягане

Особени опасности: Образуват се опасни газове в случай на пожар. В случай на пожар могат да бъдат отделени: Серен Диоксид (SO₂), Азотни оксиди (NO_x), Въглероден монооксид (CO), Въглероден двуокис (CO₂).

Специални предпазни средства за пожарникарите: В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте дима. В случай на пожар носете автономен дихателен апарат и защитен костюм.

Допълнителна информация: Ограничете разпространението на противопожарните средства, използвани при гасенето на пожара. Да не се допуска оттичането на гасителните средства, след гасенето на пожара, в канали или водоизточници.

19. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ

Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация.

Да се използват лични предпазни средства – ръкавици, гашеризон и здрави обувки и по време на калибриране, смесване/зареждане и почистване.

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ХИГИЕННИ МЕРКИ СЛЕД РАБОТА С ПРЗ

Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.

Съхранявайте работното облекло отделно.

Измийте ръцете си веднага след работа, ако е необходимо вземете душ.

Отстранете незабавно замърсеното облекло и почистете внимателно, преди да използвате отново.

Облеклата, които не могат да бъдат почистени, трябва да бъдат унищожени (изгорени).

20. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

АМБИШЪН АКТИВАТОР не съдържа и не изисква консерванти, остава стабилен при съхранение в продължение на най-малко 5 години. Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, добре проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина при температура между 4-30 °C. Пазете от замръзване, при ниски температури продукта се сгъстява, без да се нарушава качеството му.

Съхранявайте само в оригиналната опаковка, на места с ограничен достъп и далеч от източници на запалване.

Препоръки при складиране:

Да не се съхранява в непосредствена близост с окислители. Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи.

21. БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА И НА НЕГОВАТА ОПАКОВКА

Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно.

Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.

Не изхвърляйте продукта, остатъци от продукта, празни опаковки и отпадни промивни води заедно с битовите отпадъци.

Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третираят като опасен отпадък.

Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).

Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.:

Код и наименование на отпадъка от продукта – 02.01.08* – агрохимични отпадъци.

Опаковка, код и наименование на отпадъка – 15.01.10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

22. СРОК НА ГОДНОСТ – виж опаковката на продукта

® - Регистрирана търговска марка на Байер