

Предизвикателства в житните посеви през есента

При голяма част от житните посеви в страната, особено тези в Южна България и високите полета на Северна България се наблюдава разширяващо се разпространение на зимно-пролетни видове плевели и ефемери, които поникват основно през есента - овча власатка, полска овсига, райграс, полска лисича опашка, ветрушка, житна пиявица. Широколистните видове като див мак, синя метличина и други се наблюдават в цяла България. Тези плевели са една от основните заплахи и конкурират зимната пшеница в началото на нейното развитие, което влияе отрицателно и върху гарнираността на посевите. Ето защо в случаите, когато се знае, че има голям запас от жизнеспособни семена в почвата от посочените видове и се очаква силно заплевеляване на посевите от пшеница, химичната борба трябва да започне още от есента с подходящия продукт.

Упоритите житни плевели като овсига, власатка и райграс се контролират изключително успешно още от есента с новия продукт на Байер - **Атлантис Флекс** (с прилепител Биопауър).

Опитите, проведени през последните години, доказват напълно това. Най-подходящият момент за контрол на тези плевели е преди те да прераснат. Проведените опити показват високата степен на ефикасност на **Атлантис Флекс** срещу трудните за контрол житни плевели.


Как се справя **АТЛАНТИС ФЛЕКС** срещу едни от най-разпространените плевели?

ОВЧАТА ВЛАСАТКА е един от най-упоритите плевели, срещащи се в определени местности на България. Проведеният опит показва отличен контрол на плевела, като третирането е извършено наесен преди неговото братене. Поради спецификата на листната петура комбинирането на **Атлантис Флекс** с прилепителя Биопауър е задължително за постигане на максимален ефект срещу този упорит плевел.

ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 25 гр/дка + Биопауър 100 мл/дка есенно приложение



35 дни след третиране
Атлантис Флекс 25 гр/дка



35 дни след третиране
Алтернативен продукт



нетретирана контрола

След 35 дни ефектът от **Атлантис Флекс** + Биобауър сравнен с алтернативен продукт на пазара е с 20% по-добър .

РАЙГРАС - житен плевел, често срещан по полетата на България. 15 дни след третирането с **Атлантис Флекс** вече има ясно изразено изжълтяване на основния лист и начало на загиване на плевела.

ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 25 гр/дка + Биобауър 100 мл/дка есенно приложение



Атлантис Флекс успява да контролира райграса дори и в силно прераснала фаза.

ОВСИГА е другият изключително труден за борба плевел поради множеството власинки по листната му петура. В конкретния опит тя е третирана напролет, макар и тук да е препоръчително борбата да се изведе още през есента в доза 25 гр + 100 мл Биопауър, ако плевелът е поникнал. За да се демонстрират възможностите на **Атлантис Флекс** третирането е направено напролет в прераснала фаза на овсигата – между братене и вретенене. 22 дни по-късно разликата между третираните и нетретираните плевели е видима.



ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 30 гр/дка + Биопауър 100 мл/дка пролетно приложение



ОВСИГА В КОНТРОЛИТЕ / ОВСИГА ТРЕТИРАНА ПРЕДИ 22 ДНИ

Третираната овсига постепенно загива докато тази в контролата осеменява и продължава своето развитие.

ДИВ ОВЕС – Често срещан плевел по полетата на цялата страна. Тук борбата се води напролет с Атлантис Флекс, като действието му е изключително бързо спрямо унищожаването на плевела.



При широколистните плевели, особено поникващите през есента, **Атлантис Флекс** показва отлични резултати срещу **МАК**.

ИЗПОЛЗВАНА ДОЗА: Атлантис Флекс 30 гр/дка + прилепител Биопауър 100 мл/дка



Освен изключително комплексното действие срещу трудните за контрол плевели, като всеки от продуктите на Байер, **Атлантис Флекс** е изключително толерантен за културното растение благодарение на вградената антидотна технология. Това позволява продукта да бъде използван в много широк диапазон от 2-3 лист до вретене на пшеницата.

Друго предимство на продукта е, че може да бъде смесван с фунгициди, инсектициди и листни торове. Опитите в България показват, че практически **Атлантис Флекс** може да бъде прилаган и с по-нисък работен разтвор (до 10л/дка), без това да повлияе на ефективността му.

*С **АТЛАНТИС ФЛЕКС**, приложен в ранните фази на растеж на житните култури, намалявате риска от заплевеляване и запазвате високия потенциал за добив на културата!*

*За по-чисти полета наесен и по-високи добиви – изберете **АТЛАНТИС ФЛЕКС** – иновативна хербицидна технология от БАЙЕР!*