



Капрено®

ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА



Bayer

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.



www.cropscience.bayer.bg



Капрено®



ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД СРЕЩУ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЧВЕНО ДЕЙСТВИЕ



АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Темботрион – 345 г/л;

Тиенкарбазон – метил – 68 г/л;

Изоксадифен-етил (антидот) – 134 г/л



СЕИТБА



2^{РИ} ЛИСТ



3^{ТИ} ЛИСТ



6^{ТИ} ЛИСТ




8^{МИ} ЛИСТ

КУЛТУРА	ЗА БОРБА СРЕЩУ	ДОЗА (мл/дка)	КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР л/дка	МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕГЕТАЦИЯ
Царевица	Широколистни и едногодишни житни плевели	22 – 29 мл/дка, прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка	20-40 л/дка	От фаза разтваряне на втори лист до шести лист на културата Фаза на развитие на плевелите: 2-6 лист на широколистните и 2-4 лист на едногодишните житни плевели	1



ЕФИКАСНОСТ НА КАПРЕНО СРЕЩУ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ



ЕФИКАСНОСТ НА КАПРЕНО СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ



////// БЕЗКОМПРОМИСЕН ЕФЕКТ НА КАПРЕНО®



Кокосе просо



СРЕЩУ ЖИТНИ



Балур

СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ



Бутрак



Лобода и къпина




Лобода



Паламида



Самосевка от слънчоглед



Повитица

//////// ЗА ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ И ПО-ЧИСТИ ПОЛЕТА СЛЕД ЖЪТВА

НЕТРЕТИРАНА КОНТРОЛА



Капreno 25 мл/дка + Мepo 200 мл/дка



29 дни след третиране

Капreno 25 мл/дка + Мepo 200 мл/дка



40 дни след третиране



Състояние на полето след жътва
(125 дни след третиране)



Капрено

ЕФЕКТ НА КАПРЕНО ПРИЛОЖЕН ВЕГЕТАЦИОННО ВЪРХУ 10 000 ДЕКАРА С ОТЛИЧЕН ПОСЛЕДВАЩ ПОЧВЕН ЕФЕКТ

Район: Плевен, Ловеч, „АГРОКОМ ИНВЕСТ” ЕООД

Доза на приложение: 27 мл/дка +200 мл/дка Метро



Капрено



контрола

//////// ЕФЕКТ ОТ КАПРЕНО 9 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ



Капreno



Фасулче



повитица



кърпина



паламига

// ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЕФЕКТ НА КАПРЕНО ВЪРХУ САМОСЕВКА СЛЪНЧОГЛЕД



//////// ДЕЙСТВИЕ НА КАПРЕНО В ДОЗА 25 мл/дка гр. Шумен, ЗК Дивдядово

// Иво Христов

Използвам Капрено от две години в доза от 29 мл/дка. Продуктът се справя отлично с трудни за контрол плевели като лобода, повитица, паламида, бутрак, кошрява и др. Забелязах и дългото му почвено действие след падналите валежи през лятото – нямах вторично заплевеляване. И през настоящата година ще заложа на Капрено като основен хербицид при отглеждането на царевица.



контрола



Капрено



Състояние на полето третирано с Капрено преди жътва

СРАВНЕНИЕ НА ЕФЕКТА ОТ КАПРЕНО С АЛТЕРНАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

// с. Страхилово, област Велико Търново, 30 дни след третиране



Алтернативна технология



Капрено 25 мл/гка

// с. Красен, област Добрич, 34 дни след третиране




Алтернативна технология




Капрено 25 мл/гка

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПРЕНО ПРЕЗ 2018 ГОД.



СРАВНИТЕЛНИ ДОБИВИ НА КАПРЕНО С КОНКУРЕНТНА ТЕХНОЛОГИЯ



СРЕДНА РАЗЛИКА В ПОЛУЧЕНИТЕ ДОБИВИ Е ОКОЛО **45 КГ/ДКА.**

//// //// //// //// //// МНЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

// **Кирчо Шарков – председател ЗК „Сеяч“, с. Царевци**

След използването на Капрено полето остана чисто от плевели до края на вегетацията. Липсваше вторичното заплевеляване и се запази високият потенциал за добив. Със сигурност ще използвам продукта и тази година, адмирации към Байер и Капрено.

// **Минчо Минчев - „Агрисс“, гр. Г.Тошево**

Наблюдавах категоричен ефект от действието на Капрено върху комплексното смесено заплевеляване на царевичните полета, без стрес върху културата. Въпреки закъснелите валежи през изминалата година успях да видя дълготривото почвено действие на продукта. Смятам че за постигнатите високи резултати, голяма заслуга има Капрено.

// **Братя Костадинови ООД, гр. Силистра**

Използвахме Капрено на площ от 1000 дка. Пръскането извършихме в 4-5 лист на царевичката в доза 25 мл/дка. Полето ни бе заплевелено с бутрак, лобода, синап и кашрява. Справи се отлично с поникналите плевели и не позволи появата на нови до жътва. Почвеното действие даде възможност да запазим полетата си чисти през цялата вегетация и да получим много добри резултати.

// **Иван Ганев – Агриком ЕООД, с. Дропла**

Две са основните причини за избора ми на този продукт: отличият контрол на всички поникнали плевели, дължащ се на активното вещество темботрион и на второ място наличието на тиенкарбазон-метил, който дава дълго почвено последствие. Прилагам Капрено в доза от 26 мл/дка в ранна фаза от развитието на царевичката – 4ти лист. Не изчакам поникването на всички плевели, тъй като почвеното действие на продукта ми запазва посева без плевели през цялата вегетация.

// **Георги Георгиев – ЗК Добруджанка, с. Соколово**

По принцип съм традиционалист и трудно заменям продукт за растителна защита. Преди две години сравних Капрено с други хербициди. Въпреки, че го поставих при най-тежки условия – не добра подготовка на полето, преовлажнена почва и ниски температури по време на пръскане, той си свърши перфектно работата. Полето остана чисто, но най-много ме впечатли, че върху растенията нямаше никакъв стрес. Забеляза се видима разлика в сравнение с други технологии. Чистият посев и здравите растения дадоха възможност да получа и най-висок добив.

// **Бакир Закир – Семинвест ООД, с. Бели лом**

Лично се убедих в категоричното вегетационно и почвено действие на Капрено срещу плевелите. Тази година отново ще работя с фирма Байер и с препарата Капрено при царевичка и се надявам да пожъна същите успехи, които имах миналата година.



Виртуален пакет

повече за по-малко

Взemi Мерлин Флекс до 26.04.2019 на по-добра цена

60 л Мерлин Флекс + 60 л Капрено



Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин. Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.



ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ
ПОВЕЧЕ