



Вариано
Xpro

ПРОМЕНЯ ПРАВИЛАТА
НА ИГРАТА



Bayer

www.cropscience.bayer.bg

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.



Вариано[®]
Xpro

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Биксафен - 40 г/л
Флуоксастробин - 50 г/л
Протиоконазол – 100 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ:

Емулсионен концентрат – ЕК

КАРАНТИНЕН СРОК:

не се изисква

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

II- ра професионална

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Вариано[®] Експро е системен, вегетационен, трикомпонентен фунгицид, съдържащ биксафен, флуоксастробин и протиоконазол.

Биксафен е локално системно вещество с превантивен и лечебен ефект, което действа срещу широк спектър от заболявания и има изключително дълготрайно действие.

Протиоконазол е системно действащо активно вещество от групата на триазолите. Има превантивен, лечебен и изкореняващ ефект и се характеризира с дълъг период на устойчивост.

Флуоксастробин принадлежи към групата на системно действащите стробилуринови с отлична ефикасност срещу редица гъбни патогени. Има превантивен и лечебен ефект. Предпазва растенията от гъбни заболявания в дългосрочен план и чрез физиологичното си действие допълнително подобрява ефективността на продукта.

Използването на три първокласни активни вещества в един продукт гарантира високо ниво на ефективност и намалява риска от развитие на резистентност.

Вариано[®] Експро притежава изключителен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект.

Вариано[®] Експро се прилага при житни култури срещу листни болести от началото на братене до началото на цъфтежа.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

КУЛТУРА	ЗА БОРБА СРЕЩУ	ДОЗА	КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР	МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕГЕТАЦИЯ
Пшеница	Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita f. sp. tritici</i>)	175 мл/дка	10-30 л/дка	От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж ВВСН 30-69	1
Ечемик	Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	150 мл/дка	10-30 л/дка	От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж; видими първи прашници ВВСН 30-61	1
Ръж	Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	175 мл/дка	10-30 л/дка	От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж ВВСН 30-69	1
Тритикале	Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita f. sp. tritici</i>)	175 мл/дка	10-30 л/дка	От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж ВВСН 30-69	1
Спелта	Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita f. sp. tritici</i>)	175 мл/дка	10-30 л/дка	От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж ВВСН 30-69	1





Вариано[®] Xpro

/////// ПРЕДИМСТВА НА ВАРИАНО[®] ЕКСПРО

- Принадлежи към семейството на фунгицидите от т.нар. Xpro технология. Това са съвременни, изключително ефективни и дълготрайни фунгициди за защита на житните култури.
- Контролира широк спектър от болести по листата и класовете в пшеница, ръж, тритикале, ечемик и спелта.
- Има физиологичен положителен ефект върху цялостното състояние на растенията (увеличаване на листната площ, повишена фотосинтеза, по-бавно стареене на тъканите).
- Комбинацията от трите активни вещества осигурява висока степен на гъвкавост при приложението на продукта и дълго последствие.



Bayer

www.cropscience.bayer.bg