



КАТАЛОГ ЦАРЕВИЦА 2021



СЪДЪРЖАНИЕ

Acceleron®	4	DKC4943 HD	30
Дълбочина на сеитба.....	7	DKC5092.....	32
Изчисляване на посевна норма	8	DKC5068 HD	34
DKC3939	10	DKC5075 HD	36
DKC3972 HD	12	DKC5362	38
DKC4014 HD	14	DKC5542.....	40
DKC4098.....	16	DKC5685.....	42
DKC4351 HD	18	DKC5830 HD	44
DKC4541 HD	20	DKC6092 НОВ.....	46
DKC4608.....	22	DKC6724 НОВ.....	48
DKC4670	24	DKC6897 НОВ.....	50
DKC4709 НОВ.....	26	Схема растителна защита царевица	52
DKC4751 HD	28	Схема растителна защита Капрено и Мерлин Флекс.....	54

ИНОВАТИВНА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

ACCELERON®
SEED APPLIED SOLUTIONS



Повече информация на www.dekalb.bg



АКСЕЛЕРОН® РЕШЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

За максимален добив и минимален риск. **АКСЕЛЕРОН®** засилва развитието на корена и растението от самото начало, като го защитава от ранни болести. С **АКСЕЛЕРОН®** достигате максималния добивен потенциал на вашите посеви.

DEKALB® е регистрирана търговска марка на Bayer Group.



УВЕЛИЧЕТЕ ДОБИВНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВАШИТЕ ПОСЕВИ С ACCELERON® – РЕШЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

ЗАЩИТЕТЕ И УВЕЛИЧЕТЕ ДОБИВНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПОСЕВИТЕ СИ ОТ САМОТО НАЧАЛО.



Нов продукт за инкрустация

По-качествена сеитба



Биостимулант

Подобрява усвояването на вода и хранителни вещества чрез увеличен обем на функционалната коренова система.



Фунгицид

Защита срещу болести – подобрява състоянието на растението.

Хибридите DEKALB® са доказано подходящи за вашите полета.

Осигурете им максимален шанс за успех, чрез допълнителна първоначална защита от болести и увеличаване обема на кореновата им система.

Acceleron® РЕШЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА защитава вашите посеви през първите 30 дни от развитието им, както и след това. Acceleron® съкращава срока за поникване, допринася за изравнеността и общото състояние на посевите.

Засявайки хибрид DEKALB®, третиран с Acceleron® с препоръчаната за него посевна норма, вие увеличавате максимално добивния потенциал на посева и си осигурявате спокойствие.

1

LCO

ПРЕДСИМБИОТИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В-360 съдържа LCO (Lipo-chitooligosaccharide) молекула, която изпълнява ключова роля в симбиотичните отношения между корените на растението и микоризните гъби.

В-360 действа по два начина:

1. Изпраща сигнал към растението, което подготвя кореновите клетки за свързване с микоризните гъби.
2. Стимулира покълването на спорите на микоризните гъби, от които впоследствие се развива хифата.

2

НАЧАЛО НА МИКОРИЗНАТА СИМБИОЗА

Микоризните гъби проникват в клетките на кореновата система на растението, след което започват процесите на колонизиране и свързване с растителния корен.

3

Вода Хранителни вещества

УВЕЛИЧЕН ФУНКЦИОНАЛЕН ОБЕМ НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА

Функционалният коренов обем (корените на растението + мрежата от хифи на микоризните гъби) се увеличава, позволявайки на растението да достигне по-дълбоки почвени слоеве, съответно до повече вода и хранителни вещества, недостижими преди това.



Дълбочина на сеитба и дружно поникване на царевичните растения

Преди да пристъпи към сеитба, всеки фермер трябва да обърне внимание на няколко технологични особености, които ще осигурят изравнено поникване на царевичния посев, с предпочитаната гъстота на всяко поле.

За осигуряване на правилната подредба на семената в реда, както и за постигане на еднородна дълбочина, се извършват необходимите регулировки на всяка секция, като тяхната работа се проверява няколко пъти дневно по време на сеитба.

В зависимост от текстурата на почвата и процента на влага към момента на сеитба, варира и дълбочината на изсяване. При **по-тежките почви с глинеста структура дълбочината на засяване трябва да бъде 4-6 см, а на по-леките и пясъчливи почви, които обикновено са и по-сухи, дълбочината трябва да бъде 5-7 см.**

Дълбоката сеитба ограничава развитието на странични корени, а плитката - развитието на по-дълбоки корени. И двата случая водят до редукция в обема на кореновата система и затруднено хранене на растенията.

Дълбочината на засяване, трябва да се съобрази и с размера на зърното (масата на 1000 семена - TKW)- **едно по-дребно семе трябва да бъде засято на по-малка дълбочина (4-5 см), а по-едрото семе може да се засее и по-дълбоко.** Всички проведени изследвания по темата от 1937 г. досега установяват, че при нормални технологични условия **големината на зърното не влияе върху добива.** Той се определя най-вече от генетичния потенциал на хибрида и климатичните особености на сезона.

За стартиране на покълването едно семе има нужда от вода, еквивалентна на 44% от неговото тегло. Това означава, че по-малките семена имат нужда от по-малко вода в сравнение с по-големите.

При по-суха пролет се препоръчва сеитбата да се извърши малко по-дълбоко (до 7 см). Ако не се достигне до необходимия процент влага, процесите, които стартират покълването, започват частично. В някои случаи това води до загиване на семената, поетапно покълване и поникване и в крайна сметка до неизравнен посев. Установено е, че изоставането в развитието на отделни растения с едно до две листа води до необратими загуби на добив, достигащи 200 кг/дка.

Всички регулировки на сеялките следва да се съобразят с конкретните условия на полето. Подготовката на почвата и процента на влага в момента на сеитбата са тясно свързани с дълбочината на сеитбата, както и с посевната норма.



Изчисляване на посевна норма при царевица

Коефициентът на плътност е основният технологичен фактор за постигане на висока производителност при царевицата. Спазването на препоръчаните в този каталог гъстоти е много важно за постигане на максималния добивен потенциал на хибридите ДЕКАЛБ®. В зависимост от стойностите в сертификата за качество на закупените семена формулата, която ви предлагаме за постигане оптимална плътност при покълване, е следната:

$$\frac{D}{G} \times 100 = Ns$$

Ns – посевна норма (необходими семена /дка)
D – желана гъстота на посева (кълняеми семена/дка)
G – % кълняемост

Пример:
D – 7000 кълняеми семена /дка
G - 97%

$$\frac{7000}{97} \times 100 = 7216$$
 необходими семена / дка (посевна норма)

Определяне на гъстотата на посева в зависимост от вътрередовото разстояние

Някои модели сеялки изискват регулиране в зависимост от разстоянието между семената в реда. В този случай се използва следният медот на изчисление:

1 декар -1000 кв.м.
D-разстояние между редовете = 0.7 м (0.50 м или 0.75 м)
1 декар = 1000 : 0.7 = 1428 л.м./ред/дка
1 декар = 1000 :0.75 = 1333 л.м./ред/дка
1 декар = 1000 : 0.5 = 2000 л.м./ред/дка

Разстоянието между семената в реда се изчислява по следния начин:

Разстоянието между зърната = л.м./Ns
л.м. – линейни метри
Ns – сеитбена норма (кълняеми зърна/декар)

Пример: 1428 : 7000 = 0.204 м (20.4 см)
1333 : 7000 = 0.19 м (19 см)
2000 : 7000 = 0.285 м (28.5 см)

Брой растения на дка/междуредово разстояние	0.5 м	0.7 м	0.75 м
5000	40 см	28.6 см	26.7 см
5100	39.2 см	28.0 см	26.1 см
5200	38.4 см	27.5 см	25.6 см
5300	37.7 см	27.0 см	25.2 см
5400	37.0 см	26.5 см	24.7 см
5500	36.3 см	26.0 см	24.2 см
5600	35.7 см	25.5 см	23.8 см
5700	35.0 см	25.1 см	23.4 см
5800	34.4 см	24.6 см	23.0 см
5900	33.8 см	24.2 см	22.6 см
6000	33.3 см	23.8 см	22.2 см
6100	32.7 см	23.4 см	21.9 см
6200	32.2 см	23.0 см	21.5 см
6300	31.7 см	22.7 см	21.2 см
6400	31.2 см	22.3 см	20.8 см
6500	30.7 см	22.0 см	20.5 см
6600	30.3 см	21.6 см	20.2 см
6700	29.8 см	21.3 см	19.9 см
6800	29.4 см	21.0 см	19.6 см
6900	28.9 см	20.7 см	19.3 см
7000	28.5 см	20.4 см	19.0 см
7100	28.1 см	20.1 см	18.8 см
7200	27.7 см	19.8 см	18.5 см
7300	27.3 см	19.6 см	18.3 см
7400	27.0 см	19.3 см	18.0 см
7500	26.6 см	19.0 см	17.8 см
7600	26.3 см	18.8 см	17.5 см
7700	25.9 см	18.6 см	17.3 см
7800	25.6 см	18.3 см	17.1 см
7900	25.3 см	18.1 см	16.9 см
8000	25 см	17.9 см	16.7 см
8100	24.6 см	17.6 см	16.5 см
8200	24.3 см	17.4 см	16.3 см
8300	24 см	17.2 см	16.1 см
8400	23.8 см	17.0 см	15.9 см
8500	23.5 см	16.8 см	15.7 см





ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

89



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	ПОЛУСТЪКЛОВИДНО
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	МНОГО ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	МНОГО ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	СРЕДНО-БЪРЗО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ОТЛИЧНА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6000 - 6500
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7400 - 7700
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

7800 - 8200
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.




ТОЛЕРАНТЕН КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.



РАНЕН ЦЪФТЕЖ

По-ранният цъфтеж в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби предизвикани от стрес по време на цъфтежа.



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение на DEKALB, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчва се отглеждане при средна и висока гъстота на посева.
- Пластичен по отношение на периода на сеитба.
- За максимални добиви използвайте високите посевни норми.



За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

89



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ОТЛИЧНА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	МНОГО ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6500 - 6700
растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7500 - 7800
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8000 - 8300
растения/дка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Калековец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Хибридите получават HD квалификация ако:
• има отлични резултати при воден и температурен стрес;
• резултатите от тестовете са над средната за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg
или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.



ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

90



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	МНОГО ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	МНОГО ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 700 КГ/ДКА)

5500 - 6000
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(700-1100 КГ/ДКА)

5500 - 6000
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1100 КГ/ДКА)

6000 - 6500
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Хибридът получава HD квалификация ако:

- има отлични резултати при воден и температурен стрес;
- резултатите от тестовете са над средната за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средно и високо интензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

90



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ОТЛИЧНА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ОТЛИЧНА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6000 - 6500
растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7500 - 8000
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8000 - 8400
растения/дка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Драганци – 3 поливки (1 поливка с 25 л/дка, 2 поливки с 30 л/дка)
с. Калеевец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.



ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средна и високо интензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.



ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

93



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ОТЛИЧНА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	МНОГО ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6500 - 6800
растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7200 - 7500
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

7900 - 8200
растения/дка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Драганци – 3 поливки (1 поливка с 25 л/дка, 2 поливки с 30 л/дка)
с. Калековец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Хибридът получава HD квалификация, ако:

- има отлични резултати при воден и температурен стрес;
- резултатите от тестовете са над средната стойност за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.

ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

95



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	МНОГО ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ОТЛИЧНА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	МНОГО ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6600 - 6900
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7700 - 8000
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8300 - 8600
растения/дка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ


Хибридите получават HD квалификация, ако:

- има отлични резултати при воден и температурен стрес;
- резултатите от тестовете са над средната стойност за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



* с. Драганци – 3 поливки (1 поливка с 25 л/дка, 2 поливки с 30 л/дка)
с. Калеево, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.



ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

96



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	ПОЛУСТЪКЛОВИДЕН
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	СРЕДНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ОТЛИЧНА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6000 - 6500
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

6500 - 7000
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

7000 - 7500
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Продукцията е подходяща за хранително-вкусовата промишленост.

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
- Продукцията е подходяща за хранително-вкусовата промишленост.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на DEKALB®



ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

96



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ОТЛИЧНА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6600 - 6900
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7700 - 8000
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8100 - 8500
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО


Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Драганци – 3 поливки (1 поливка с 25 л/дка, 2 поливки с 30 л/дка)
с. Калеевци, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®



НОВ
DKC4709
| СРЕДНОРАНЕН | ФАО 370



НОВ
DKC4709
| СРЕДНОРАНЕН | ФАО 370



ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

97



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

7000
растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7500
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8000
растения/дка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Калековец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg
или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®





ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

97



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	МНОГО ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 700 КГ/ДКА)

6000 - 6500
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(700-1100 КГ/ДКА)

6500 - 7000
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1100 КГ/ДКА)

7000 - 7500
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Хибридът получава HD квалификация ако:

- има отлични резултати при воден и температурен стрес;
- резултатите от тестовите са над средната за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средно и високо интензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

99



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	МНОГО ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ОТЛИЧНА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	МНОГО ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6600 - 6900
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7200 - 7400
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

7500 - 8000
растения/дка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Хибридът получава HD квалификация, ако:

- има отлични резултати при воден и температурен стрес;
- резултатите от тестовете са над средната стойност за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.




ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайте хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



* с. Драганци – 3 поливки (1 поливка с 25 л/дка, 2 поливки с 30 л/дка)
с. Калековец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при слабо и средно интензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
- За максимални добиви използвайте високите посевни норми.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

99



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ОТЛИЧНА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ОТЛИЧНА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6500 - 6700
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7500 - 8100
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8200 - 8500
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



РАНЕН ЦЪФТЕЖ


По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременно отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби предизвикани от стрес по време на цъфтежа.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Калековец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
с. Крумово, обл. Пловдив – 2 поливки по 50 л/дка
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
- Препоръчва се отглеждане при средно и високо интензивна среда.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

100



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ОТЛИЧНА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ОТЛИЧНА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ОТЛИЧНА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6700 - 7000
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7600 - 7900
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8100 - 8300
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Хибридите получават HD квалификация, ако:

- има отлични резултати при воден и температурен стрес;
- резултатите от тестовете са над средната стойност за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ПОДХОДЯЩ ЗА РАЕННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.




ВЛАГООТДАВАНЕ НА ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Калеевци, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
с. Крумово, обл. Пловдив – 2 поливки по 50 л/дка
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всякакви условия на средата.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ 100



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	РАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ОТЛИЧНА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ОТЛИЧНА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ОТЛИЧНА

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.



ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Хибридите получават HD квалификация, ако:

- има отлични резултати при воден и температурен стрес;
- резултатите от тестовите са над средната стойност за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА РАСТЕНИЯТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 КГ/ДКА)

6500 - 6700
растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800-1200 КГ/ДКА)

7200 - 7500
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 КГ/ДКА)

8000 - 8400
растения/дка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Драганци – 3 поливки (1 поливка с 25 л/дка, 2 поливки с 30 л/дка)
с. Крумово, обл. Пловдив – 2 поливки по 50 л/дка
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при слабо и средно интензивна среда.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.



ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ 103



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	МНОГО ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	МНОГО ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ОТЛИЧНА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ОТЛИЧНА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6800 - 7000
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7500 - 8000
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8100 - 8300
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.




МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



* с. Калековец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
с. Крумово, обл. Пловдив – 2 поливки по 50 л/дка
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при всички среди.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®



ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

105



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	МНОГО ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	СРЕДНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ОТЛИЧНА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	МНОГО ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

**НЕПОЛИВНИ
УСЛОВИЯ**

7500 - 8500
растения/дка

**ПОЛИВНИ
УСЛОВИЯ**

9000 - 10000
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.



МНОГО ДОБЪР АГРОНОМИЧЕСКИ ПАКЕТ

Хибрид с висок добив на биомаса. Притежава оптимално съотношение между зелена маса и кочани.



ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчва се за отглеждане за силаж и биогаз.
- Подходящ за всички среди на отглеждане.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg
или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®



ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

107



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	МНОГО ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	МНОГО ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	МНОГО ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6500 - 7000
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7200 - 7300
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

7900 - 8200
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.



ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



РАНЕН ЦЪФТЕЖ

По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби предизвикани от стрес по време на



ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие, цъфтежа.



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ


Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Драганци – 3 поливки (1 поливка с 25 л/дка, 2 поливки с 30 л/дка)
с. Калевец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
с. Крумово, обл. Пловдив – 2 поливки по 50 л/дка
с. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средна и високо интензивна среда.
- Ранната сеитба и ранният цъфтеж предотвратяват стреса по време на опрашване.

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

108



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	КЪСЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ОТЛИЧНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ОТЛИЧНА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	ОТЛИЧНА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	СРЕДНО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ОТЛИЧНА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ОТЛИЧНА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

6800 - 7000
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7500 - 7800
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8100 - 8300
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Хибридите получават HD квалификация, ако:

- има отлични резултати при воден и температурен стрес;
- резултатите от тестовете са над средната стойност за най-добрите хибриди от същата група на зрялост.



СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



ТОЛЕРАНТЕН КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ


Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.



ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота осигуряват, максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Калековец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
с. Крумово, обл. Пловдив – 2 поливки по 50 л/дка
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- При високо интензивна технология на отглеждане достига добиви над средните за групата на зрялост.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

© 2020 Bayer Group. Всички права запазени.

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ 110



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	МНОГО ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	МНОГО ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА
(< 800 КГ/ДКА)

7000
растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА
(800-1200 КГ/ДКА)

7500
растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8000 - 8500
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА


Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



РАНЕН ЦЪФТЕЖ

По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



* с. Калековец, обл. Пловдив – общо 200 л/дка за цялата вегетация
гр. Нова Загора, обл. Сливен – 5 поливки по 40 л/дка

ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при поливни условия.
- Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане.
- Хибрид, който може да се засее рано.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg
или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ

117



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	МНОГО ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*

Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

8000
растения/дка

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



РАНЕН ЦЪФТЕЖ

По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при поливни условия.
- Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане.
- Сеитба в оптимални срокове.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ 118



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО	КОНСКИ ЗЪБ
ЦЪФТЕЖ	СРЕДНОРАНЕН
БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ	МНОГО ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ	МНОГО ДОБРА
АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА	МНОГО ДОБРА
ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО	ДОБРО
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ	МНОГО ДОБРА
ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ	ДОБРА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА*


Увеличете доходността на стопанството, като изберете правилната посевна норма, подходяща за всяка производствена среда!

*Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА
(> 1200 КГ/ДКА)

>8000
растения/дка

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2020 г.



ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



РАНЕН ЦЪФТЕЖ


По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при поливни условия.
- Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане.
- Сеитба в оптимални срокове.

За повече информация, моля посетете www.dekalb.bg или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ ЦАРЕВИЦА



Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.

www.cropscience.bayer.bg

СХЕМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ ЦАРЕВИЦА. МЕРЛИН ФЛЕКС И КАПРЕНО




**Мерлин®
флекс**

25 мл/gka

Капрено®

25 мл/gka





Капрено

ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА



Bayer

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.



www.cropscience.bayer.bg



**Мерлин[®]
флекс**

АДАПТИВНИЯТ ХЕРБИЦИД В ЦАРЕВИЦА



Bayer

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.



www.cropscience.bayer.bg



АДЕНГО»

НАДЕЖДНИЯТ ХЕРБИЦИД



Bayer

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.

www.cropscience.bayer.bg



Екун

УТВЪРДЕНИЯТ СПЕЦИАЛИСТ

Доказано балурицидно
действие плюс контрол
на едногодишни житни и
широколистни плевели

Високо ниво на
селективност



Bayer

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.

www.cropscience.bayer.bg



СИЛА В ХАРМОНИЯ с културата!

**ВИСОКОСЕЛЕКТИВЕН
ХЕРБИЦИД
ЗА ЦАРЕВИЦА**

- || контрол на житни и широколистни плевели;
- || до 8-ми лист на културата;
- || 200 мл/дка



Bayer

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.

www.cropscience.bayer.bg



ВентуМ

**ПЛЕВЕЛИ!!?
МОГА ДА СЕ
СПРАВЯ!**




Bayer

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин.
Преди употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита.

www.cropscience.bayer.bg

ОЧАКВАЙТЕ ПОВЕЧЕ



Повече информация на www.dekalb.bg



ОПТИМИЗИРАЙТЕ ДОБИВА СИ С МОДЕРНА ГЕНЕТИКА И ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ГЪСТОТА НА ПОСЕВА



Получете най-доброто от своето поле - с модерните хибриди DEKALB®.



В комбинация с индивидуалните препоръки за гъстота на посева нашите семена ви помагат да оптимизирате добива си.



DEKALB® е регистрирана търговска марка на Bayer Group.





**МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗА ВАШИЯ РЕГИОН,
ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ ВЪВ ВАШЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ КЪМ УСПЕХА.**

ЖЕЧО МУРЗОВ

Търговски Директор
Мобилен тел.: **(+359) 888 691 384**
E-mail: jetcho.murзов@bayer.com

НИКОЛАЙ ЧЕРКЕЗОВ

Мениджър Ключови клиенти (Дистрибутори)
Регионален Мениджър (Южна България)
Мобилен тел.: **(+359) 889 788 195**
E-mail: nikolay.cherkeзов@bayer.com

ВИОЛЕТА ДИКОВА

Регионален Мениджър (Североизточна България)
Мобилен тел.: **(+359) 888 000 199**
E-mail: violeta.dikova@bayer.com

МИЛЕН МИЛЪОВ

Регионален Мениджър (Централна Северна и Западна България)
Мобилен тел.: **(+359) 889 606 077**
E-mail: milen.milyov@bayer.com

РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ

Мениджър Ключови клиенти (Североизточна България)
Мобилен тел.: **(+359) 889 297 797**
E-mail: radoslav.mihalev@bayer.com

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА

Мениджър Ключови клиенти (Плевен, Ловеч, Враца)
Мобилен тел.: **(+359) 884 230 222**
E-mail: radostina.dimitrova@bayer.com

ИЛИЯ БИБИШКОВ

Мениджър Ключови клиенти (Южна България)
Мобилен тел.: **(+359) 882 529 378**
E-mail: iliya.bibishkov@bayer.com

ТОДОР МОСКОВ

Мениджър Ключови клиенти (Русе, В.Търново, Разград, Търговище)
Мобилен тел.: **(+359) 882 525 333**
E-mail: todor.moskov@bayer.com

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ

Регионален представител (Варна)
Мобилен тел.: **(+359) 885 385 833**
E-mail: aleksandar.dimitrov1@bayer.com

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Регионален представител (Добрич)
Мобилен тел.: **(+359) 877 178 206**
E-mail: mihail.mihaylov@bayer.com

МАРИНА АНГЕЛОВА

Регионален представител (Шумен, Разград)
Мобилен тел.: **(+359) 889 810 567**
E-mail: marina.angelova@bayer.com

ТИХОМИР ХРИСТОВ

Регионален представител (Силистра)
Мобилен тел.: **(+359) 884 088 006**
E-mail: tihomir.hristov@bayer.com

ЦВЕТА ПОПОВА

Регионален представител (Търговище, Разград)
Мобилен тел.: **(+359) 889 351 779**
E-mail: tsвета.popova@bayer.com

НЕНЧО РОГОВ

Регионален специалист Продажи, Развитие и Маркетинг (Североизточна България)
Мобилен тел.: **(+359) 888 732 025**
E-mail: nencho.rogov@bayer.com

ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Регионален представител (Варна, Добрич, Силистра)
Мобилен тел.: **(+359) 878 960 192**
E-mail: georgi.petrov.ext@bayer.com

АНТОН ЯНЧЕВ

Регионален представител (Югозападна България)
Мобилен тел.: **(+359) 882 218 658**
E-mail: anton.yanchev@bayer.com

БОЯН ВЕСЕЛИЧКИ

Регионален представител (Видин и Монтана)
Мобилен тел.: **(+359) 878 991 057**
E-mail: boyan.veselichki@bayer.com

ДИМИТЪР ТОДОРОВ

Регионален представител (Велико Търново, Габрово, Русе)
Мобилен тел.: **(+359) 884 134 272**
E-mail: dimitar.todorov@bayer.com

ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТКОВ

Регионален представител (Плевен, Враца)
Мобилен тел.: **(+359) 877 121 663**
E-mail: lachezar.tsvetkov@bayer.com

ИВАН АНАСТАСОВ

Регионален представител (Плевен, Ловеч)
Мобилен тел.: **(+359) 884 533 989**
E-mail: ivan.anastasov.ext@bayer.com

ДЕЙВИД ЛАЛОВ

Регионален специалист Продажи, Развитие и Маркетинг
(Централна Северна и Западна България)
Мобилен тел.: **(+359) 879 098 091**
E-mail: deyvid.lalov.ext@bayer.com

ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

Регионален представител (Стара Загора, Сливен)
Мобилен тел.: **(+359) 889 351 838**
E-mail: vladimir.valchev@bayer.com

ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Регионален представител (Пазарджик, Пловдив)
Мобилен тел.: **(+359) 877 311 828**
E-mail: pavel.pavlov@bayer.com

АНГЕЛ КОСЕВ


Регионален представител (Ямбол, Сливен)
Представител Ключови Клиенти (Лозя)
Мобилен тел.: **(+359) 878 480 376**
E-mail: angel.kosev@bayer.com

ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА

Регионален Специалист Продажи, Развитие и Маркетинг (Южна България)
Мобилен тел.: **(+359) 877 519 764**
E-mail: ivelina.stefanova.ext@bayer.com



WWW.DEKALB.BG



WWW.CROPSCIENCE.BAYER.BG