



Mateno[®]
ФОРТЕ

НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ПОЧВЕН ХЕРБИЦИД ОТ БАЙЕР В ПШЕНИЦА



Bayer

www.cropscience.bayer.bg

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.





Матено® ФОРТЕ



АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Аклонифен – 450 г/л,
Флуфенацет – 75 г/л,
Дифлуфеникан – 60 г/л



ФОРМУЛАЦИЯ:

Суспензионен концентрат– СК



КАРАНТИНЕН СРОК:

Не се изисква.



КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

II-ра професионална

МАТЕНО® ФОРТЕ ПРЕДОСТАВЯ НАЙ-КОМПЛЕКСНИЯ СПЕКТЪР НА ПЛЕВЕЛИ ЗА ЕСЕННО ТРЕТИРАНЕ

/// Освен флуфенацет и дифлуфеникан, Матено Форте съдържа и ново активно вещество за житните култури – аклонифен, което е вещество с нов механизъм (група 3)

/// Силна комбинация от три активни вещества:

« Аклонифен – нов механизъм на действие за борба срещу житни и широколистни плевели.

« Флуфенацет – Ефикасен срещу житни плевели, поникващи през есента

« Дифлуфеникан – Ефикасен срещу широколистни плевели, поникващи през есента

/// Гъвкав момент на приложение от ССПП и ранновегетационно с почвено и вегетативно действие.

/// Ефикасен срещу устойчиви към някои групи хербициди форми на плевелите.

КОМБИНАЦИЯТА ОТ ТРИ ЕФЕКТИВНИ МЕХАНИЗМА НА ДЕЙСТВИЕ ОСИГУРЯВА ПЪЛЕН СПЕКТЪР НА КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.

Лисича опашка,
Ветрушка,
Едногодишна метлица

Райграс

Широколистни

Дифлуфеникан

Флуфенацет

Аклонифен



МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


//// **МАТЕНО® ФОРТЕ** контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.

//// Оптималният момент на приложение на **МАТЕНО® ФОРТЕ** е почвено или ранно вегетационно, по време на ранното развитие на житните и широколистни плевели през есента.

//// **МАТЕНО® ФОРТЕ** намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложи пълния си добивен потенциал.



**МОМЕНТ НА ТРЕТИРАНЕ
НА КУЛТУРНОТО РАСТЕНИЕ**



ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

//// Намаляване на запаса на плевелни семена в почвата.

//// Засилен контрол върху плевелите

//// Лесна употреба

//// Ранен контрол на плевелите

//// Контрол върху устойчиви плевелни форми



ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА МАТЕНО® ФОРТЕ

- //// За най-добър ефект на житни плевели (лисича опашка и райграс) приложението трябва да бъде преди ВВСН 10-11 на плевелите.
- //// Получаването на отлични резултати се обуславя от наличието на почвена влага – в момента и след приложение на продукта.
- //// Необходима е добра предсеитбена обработка, с добре оформено семенно легло.
- //// Не инкорпорирайте продукта в почвата, тъй като ще се намали нивото на ефективност върху плевелите. По време на третирането аклонифен образува хомогенен филм върху почвената повърхност, следователно добрата обработка е много важна за доброто представяне на продукта.



Сеитба на пшеница
18-ти Септември

Контрола

Матено® Форте



**Матено®
ФОРТЕ**



ЕФИКАСНОСТ НА МАТЕНО® ФОРТЕ ВЪРХУ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ



Нетретирана контрола



*Матено® Форте –
почвено приложение*



Нетретирана контрола



Матено® Форте



РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

КУЛТУРА	ЗА БОРБА СРЕЩУ	ДОЗА	КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР	МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕГЕТАЦИЯ
Зимна пшеница	Едногодишни житни и широколистни плевели	160-200 мл/дка	10-30 л/дка	Прилага се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-09 или ранно вегетационно във фаза първи - трети лист на културата ВВСН 11-13	1

Практическа препоръка от изведени технически опити: употреба на продукта в доза 100 мл/дка.

Фаза на приложение: почвено (прилага се след сеитба, преди поникване) и ранновегетационно на пшеницата.



ПРЕПОРЪКИ ПРИ СЕИТБООБОРОТ

След приложение на Матено Форте в пшеница няма риск за следващи култури в сеитбооборота (пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед). Преди сеитбата на зимна рапица е нужна оран.