



Тилмор®

КЛЮЧЪТ към *успеха* в рапица



Bayer


www.cropscience.bayer.bg

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.



Тилмор®

ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ РАПИЦА



ПРОДУКТ

Тилмор®

Активни вещества:

80 г/л Протиоконазол
160 г/л Тебуконазол

Формулация:

Емулсионен концентрат (240 ЕК)

Култура:

Рапица


Употреба:

100 мл/дка; 2 приложения на сезон;
От фаза разтворен пети лист
до фаза начало на нарастване на стъблото:
няма междувъзлия ВВСН 15-30
От фаза видимо нарастване на трето
междувъзлие до фаза „зелен бутон” ВВСН 33-51

Регистрация:

Сухо стъблено гниене – Фома

//////// ПЕРФЕКТНО ПОКРИТИЕ НА
ЛИСТАТА – НАБЛЮДАВАНО
ПРИ UV СВЕТЛИНА



//////// СЪЗДАВАНЕ НА
ПЕРФЕКТНАТА
РОЗЕТКА



НЕТРЕТИРАНА КОНТРОЛА

ТРЕТИРАНО ВЪВ ФАЗА 6-ТИ ЛИСТ

нетретирано



с малки и къси разклонения,
които не се огряват от слънцето

Тилмор®



долните разклонения достигат
до нивото на централния цветонос

//// //// ФОМА – СУХО СТЬБЛЕНО ГНИЕНЕ, СРАВНЕНИЕ НА НЕТРЕТИРАНО С ТРЕТИРАНО С ТИЛМОР



сухо стъблено гниене



сравнение на нетретирано и третирано с Тилмор



ТИЛМОР

НЕТРЕТИРАНО

//// //// ТИЛМОР – ОПТИМАЛНА КОМБИНАЦИЯ ЗА МАКСИМАЛЕН ЕФЕКТ СРЕЩУ БОЛЕСТИТЕ

	Фома	Цилиндроспориоза	Алтернария	Склеротиния	Ботритис	Растежно-регулаторен ефект
Тебуконазол	+++	++++	+++	++	++	++++
Протиоконазол	++++	++	++++	++++	++++	+++

//////// МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТИЛМОР

Тилмор® 100 мл/дка
Фоликур® 50-100 мл/дка

Фаза 5-7 лист
на рапица



СЕИТБА

5-7 ЛИСТ

Тилмор®
100 мл/дка

Фаза зелен бутон
на рапица



БУТОНИЗАЦИЯ


ПРОПУЛС™ 100 мл/дка

Фаза цътеж при първи
окапали венчелистчета




РАНЕН ЦЪФТЕЖ

//////// ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ НА ТИЛМОР СРЕЩУ ФОМА



ТРЕТИРАНЕ ПРИ 20% НАПАДЕНИЕ ОТ ФОМА
СПРЯНА ИНФЕКЦИЯ И ЛИПСА НА ПИКНИДИИ!



НЕТРЕТИРАНА КОНТРОЛА

//////// ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ХАРМОНИЧНО,
ФИЗИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ,
което регулира растежа (от вегетативна маса към
корен) и съхранява растенията от различни фази
на развитие при неравномерно поникнал посев




//////// **ЕФЕКТ ОТ НОВАТА ФОРМУЛАЦИЯ ВЪРХУ
ОМОКРЯНЕТО НА ЛИСТАТА**



Тилмор



КОНКУРЕНТЕН ПРОДУКТ



Тилмор