

# ПРОМЕНЯ ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА



Вариано<sup>®</sup>  
Xpro



# Вариано<sup>®</sup> Хпро

 **АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:**  
Биксафен - 40 г/л  
Флуоксастробин - 50 г/л  
Протиоконазол – 100 г/л

 **ФОРМУЛАЦИЯ:**  
Емулсионен концентрат – ЕК

 **КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:**  
II-ра професионална

 **КАРАНТИНЕН СРОК:**  
не се изисква

## МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

**Вариано<sup>®</sup> Експро** е системен, вегетационен, трикомпонентен фунгицид, съдържащ биксафен, флуоксастробин и протиоконазол.

**Биксафен** е локално системно вещество с превантивен и лечебен ефект, което действа срещу широк спектър от заболявания и има изключително дълготрайно действие.

**Протиоконазол** е системно действащо активно вещество от групата на триазолите. Има превантивен, лечебен и изкореняващ ефект и се характеризира с дълъг период на устойчивост.

**Флуоксастробин** принадлежи към групата на системно действащите стробилури с отлична ефикасност срещу редица гъбни патогени. Има превантивен и лечебен ефект. Предпазва растенията от гъбни заболявания в дългосрочен план и чрез физиологичното си действие допълнително подобрява ефективността на продукта.

Използването на три първокласни активни вещества в един продукт гарантира високо ниво на ефективност и намалява риска от развитие на резистентност.

 **Вариано<sup>®</sup> Експро** притежава изключителен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект.

 **Вариано<sup>®</sup> Експро** се прилага при житни култури срещу листни болести от началото на брачене до началото на цъфтежа.



## РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

КУЛТУРА	ЗА БОРБА СРЕЩУ	ДОЗА	КОЛИЧЕСТВ РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР	МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ	МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕГЕТАЦИЯ
Пшеница	Кафява (листна) ръжда ( <i>Puccinia recondita f. sp. tritici</i> )	175 мл/gka	10-30 л/gka	От фаза начало на утължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж ВВСН 30-69	1
Ечемик	Кафява (листна) ръжда ( <i>Puccinia recondita</i> ), Листен пригор ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	150 мл/gka	10-30 л/gka	От фаза начало на утължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашици ВВСН 30-61	1
Ръж	Кафява (листна) ръжда ( <i>Puccinia recondita</i> ), Листен пригор ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	175 мл/gka	10-30 л/gka	От фаза начало на утължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж ВВСН 30-69	1
Тритикале	Кафява (листна) ръжда ( <i>Puccinia recondita</i> )	175 мл/gka	10-30 л/gka	От фаза начало на утължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж ВВСН 30-69	1
Спелта	Кафява (листна) ръжда ( <i>Puccinia recondita f. sp. tritici</i> )	175 мл/gka	10-30 л/gka	От фаза начало на утължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж ВВСН 30-69	1

# Вариано<sup>®</sup> Xpro



## || ПРЕДИМСТВА НА ВАРИАНО<sup>®</sup> ЕКСПРО

- ☎ Принадлежи към семейството на фунгицидите от т.нар. Xpro технология. Това са съвременни, изключително ефективни и дълготрайни фунгициди за защита на житните култури.
- ☎ Контролира широк спектър от болести по листата и класовете в пшеница, ръж, тритикале, ечемик и спелта.
- ☎ Има физиологичен положителен ефект върху цялостното състояние на растенията (увеличаване на листната площ, повишена фотосинтеза, по-бавно стареене на тъканите).
- ☎ Комбинацията от трите активни вещества осигурява висока степен на гъвкавост при приложението на продукта и дълго последствие.

*\*Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.*