



Зантара®


Осигурете си  
**ВЪРХОВО  
НИВО**  
*на защита*



Bayer

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)

*Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите посочени в етикета.*





# Зантара®

## /// АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Биксафен - 50 г/л  
Тебуконазол - 166 г/л

## /// ФОРМУЛАЦИЯ:

Емулсионен концентрат (ЕК)

## /// КАРАНТИНЕН СРОК:

Пшеница, ечемик - 35 дни

## /// КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

II-ра професионална

## /// РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

Зантара 216 ЕК

////////// **БОЛЕСТИ** (мрежести петна, брашнеста мана, септориоза, кафява ръжда, фузариум)



## ЕФИКАСНОСТ СРЕЩУ ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ



Септориоза



Кафява/листна ръжда




Зантара®

## ////////// ЗАНТАРА® - ПЕРФЕКТНАТА ФОРМУЛАЦИЯ ЗА ЖИТНИ



- // Бързо проникване на активното вещество
- // Моментално стопиране на заразата
- // Не се отмива дори и при паднал дъжд половин час след третиране

## ////////// ЦЯЛОСТНО И РАВНОМЕРНО ПОКРИТИЕ НА ЛИСТА



////////// ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ СЪС ЗАНТАРА® С. КРАСЕН ОБЛ. ДОБРИЧ



Третирано със  
Зантара®

Контрола



Третирано със  
Зантара®

Контрола



Контрола

Третирано със  
Зантара®



Контрола

Третирано със  
Зантара®







**Зантара**<sup>®</sup>

Зантара<sup>®</sup> е

**ТОП продукт  
за ТОП добиви**



## //// //// // **ПРЕДИМСТВА**

- // Много широк спектър на контролирани болести
- // Благодарение на иновативния си механизъм на действие, **Зантара**<sup>®</sup> осигурява перфектна защита за дълъг период, дори при трудни ситуации.
- // Много стабилно и бързо действие, благодарение на комбинацията от SDHI и триазол в перфектна формулация.
- // Чрез изключителния физиологичен ефект (повишена асимилация, увеличен размер на листа, зелен ефект, стрес-толерантност и т.н) **Зантара**<sup>®</sup> повишава добива значително и подобрява качеството.



**Bayer**

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)