

# Нов пълно СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД от Байер

2XSYS



Bayer

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.



# МОВЕНТО®



## АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Спиротетрамат - 100 г/л

## ФОРМУЛАЦИЯ:

СК - Суспензионен концентрат

## КАРАНТИНЕН СРОК:

- Ябълки, круши, кайсии, нектарини, праскови, череши, сливи - 21 дни;
- Лозя – 14 дни;

- Марули и други салати включително от семейство кръстоцветни – 7 дни;

- Броколи, карфиол, брюкселско зеле, зеле (бяло, червено), китайско зеле, къдрavo зеле – 3 дни.

## КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

I-ва професионална

## Мовенто е нов, системен и уникален инсектицид за контрол на смучещи насекоми в лозя, овощни и зеленчукообразни култури

КУЛТУРА	ЗА БОРБА СРЕЩУ	ДОЗА (мл/гка)	МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ
Ябълки	Ябълково-живоплекова листна въшка ( <i>Dysaphis plantaginæa</i> ), Зелена ябълкова листна въшка ( <i>Aphis pomæ</i> )	0,075-0,12 %	От фаза край на цъфтежка – всички венчелистчета са паднали до фаза плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер BBCH 69-79
	Калифорнийска шитомоносна въшка ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ), Кръвна въшка ( <i>Eriosoma lanigerum</i> ), Червена стригоподобна шитомоносна въшка ( <i>Epidiopsis leperii</i> ), Ябълкова заплетаебуща шитомоносна въшка ( <i>Lepidosaphes ulmi</i> ), Обикновена крушова листна бълха ( <i>Psylla pyri</i> )	0,12-0,15%	
Круши	Ябълково-живоплекова листна въшка ( <i>Dysaphis plantaginæa</i> ), Зелена ябълкова листна въшка ( <i>Aphis pomæ</i> )	0,075-0,12 %	От фаза край на цъфтежка – всички венчелистчета са паднали до фаза плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер BBCH 69-79
	Калифорнийска шитомоносна въшка ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ), Кръвна въшка ( <i>Eriosoma lanigerum</i> ), Червена стригоподобна шитомоносна въшка ( <i>Epidiopsis leperii</i> ), Ябълкова заплетаебуща шитомоносна въшка ( <i>Lepidosaphes ulmi</i> ), Обикновена крушова листна бълха ( <i>Psylla pyri</i> )	0,12-0,15%	
Кайсии, нектарини, праскови	Зелена прасковена листна въшка ( <i>Myzus persicae</i> ), Прашеста сливова листна въшка ( <i>Hyalopterus pruni</i> )	0,075-0,1%	От фаза край на цъфтежка – всички венчелистчета са паднали до фаза плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер BBCH 69-79
	Калифорнийска шитомоносна въшка ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ), Тютюнев трпец ( <i>Thrips tabaci</i> )	0,12-0,15%	
Череши, сливи	Зелена прасковена листна въшка ( <i>Myzus persicae</i> ), Прашеста сливова листна въшка ( <i>Hyalopterus pruni</i> )	0,075-0,1%	От фаза край на цъфтежка – всички венчелистчета са паднали до фаза начало на оцветяване на плодовете BBCH 69-81
	Калифорнийска шитомоносна въшка ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )	0,12-0,15%	
Лозя	Обикновена шитомоносна въшка ( <i>Eulecanium corni</i> ), Лозова подгъждаща бълха ( <i>Planococcus citri</i> )	0,075-0,095%	От фаза край на цъфтежка до фаза омекване на зърната BBCH 69-85
Броколи, карфиол, брюкселско зеле, зеле (бяло, червено), китайско зеле, къдрavo зеле	Зелева белокрилка ( <i>Aleyrodes proletella</i> ), Зелева листна въшка ( <i>Brevicoryne brassicae</i> )	15-75 мл/гка	От фаза разтъкането на листа същински лист до фаза достигнат типичен размер, форма и твърдост на гладките BBCH 15-49
Марули и други салати	Листна въшка по салата ( <i>Nasonovia ribisnigri</i> )	15-60 мл/гка	От фаза разтъкането на листа същински лист до фаза формирана цялата листна маса BBCH 15-49




## ////////// МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

**МОВЕНТО 100 СК** е системен инсектицид от нова група - герибати на темперомиковата киселина, които се придвижват както акро, така и базипетално в третираните растения.

## ////////// Мовенто 2~~X~~SYS - модел на придвижване на продукта в растенията

Конкурентен  
продукт с един  
начин на придвижване.



**Мовенто** – нов начин  
на действие с два  
начина на системно  
придвижване.

- Предназначен е за листно третиране срещу широк спектър от смучещи насекоми.

## ////////// Нов начин на действие - 2~~X~~SYS (Two-way-system)


- Повишава контрола на невидимите с просто око неприятели.
- Придвижване до най-трудно достигнатите части на растенията, благодарение на новата **2~~X~~SYS** система.
- Осигурява защита на най-младите подрасстващи части на растенията





# МОВЕНТО®

2XSYS



## ПРЕДИМСТВА НА МОВЕНТО ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД:

- ✖ Ефикасност срещу широк спектър от смучещи насекоми
- ✖ Дълго последействие
- ✖ Осигурява високо качество на продукцията и висок добив
- ✖ Успешно контролира резистентни видове насекоми като листни въшки, белокрилки, щитоносни въшки, акари и гр.
- ✖ В съответствие със съвременните изисквания към околната среда



Bayer

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)